

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D

odbor životního prostředí

333 01 Stod, nám. ČSA 294 , pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu: 2198/17/OŽP/Va
Číslo jednací: 294/18/OŽP/Va
Vyřizuje: Valeš Matěj
Tel.: 379 209 453
E-mail: vales@mestostod.cz

Stod, dne 09.02.2018

ROZHODNUTÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM PRODLOUŽENÍ TERMÍNU STAVBY

Výroková část:

Městský úřad ve Stodě, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.12.2017 podala

**Obec Lisov, Lisov 3, 333 01 Lisov, IČ: 00574104,
zastoupena společností NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha, IČ: 64939511**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby před dokončením u vodního díla:

„Odkanalizování obce Lisov“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. KN 2383, 2391 a 2392 v k.ú. Hradec u Stoda a na pozemku parc. č. KN 24/1, 24/5, 24/6, 76/1, 76/16, 686/1, 687/1, 1114, 1117, 1122/1, 1122/6, 1122/7, 1122/9, 1122/11, 1122/13, 1122/15, 1122/17, 1128/1, 1128/2, 1129/1, 1130/1, 1130/2, 1131, 1135/1, 1150, 1151 a parc. č.st. KN 26/1, 26/8, 26/9, 26/11, 26/12, 38/2, 39 (PK 24/1, 686/1, 687/1, 1128/1, 1135/1, 1150, 1151, GP 76/1, 1114, 1116, 1117, 1122/1, 1122/9, 1122/11, 1129) v k.ú. Lisov, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0830, hydrogeologický rajon č. 6222 - Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy.

Změna stavby před dokončením spočívá ve změně - prodloužení termínu dokončení stavby „Odkanalizování obce Lisov“ na dobu 2 let ode dne data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Údaje o předmětu rozhodnutí: Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizační sítě pro odkanalizování obce Lisov. Nová kanalizace bude tvořena potrubím o dimenzi DN 250 z materiálu Ultra Rib 2, který je použit na stokovou síť obce Hradec, na kterou se předmětná kanalizace pro veřejnou potřebu obce Lisov bude napojovat. Kontrolní šachty budou betonové DN 1000 po maximální odstupové vzdálenosti 50 m. Před místem napojení na stokovou síť obce Hradec bude umístěna měrná šachta, pro kontrolu přítoku splaškových vod z obce Lisov a řízení čistírny odpadních vod v Hradci.

Stavební objekty:

SO 01 - Gravitační kanalizace Lisov - z potrubí Ultra Rib 2 PP SN16 DN 250 v celkové délce 2163,5 m. Hlavní stoka L1, která bude sbírat splašky z celé obce od jihozápadu po napojení na stokovou síť v Hradci, se napojí na stokovou síť přes měrnou šachtu. Měrné zařízení pro měření průtoků je navrženo Parshallovým žlabem velikosti P2 s ultrazvukovým snímačem hladiny (který bude komunikovat se systémem instalovaným na ČOV Hradec). Na hlavní stoku jsou napojeny další jednotlivé stoky pro odkanalizování celé obce. Z jihovýchodu stoka L1.1, která je navržena na silnici do Hradce. Ze severní části (silnice do Honezovic) stoka L1.2 a na ni navazující L1.2.1 a na západní straně od návsi stoky L1.3, L1.4 a L1.5.

SO 02 - Tlaková kanalizace Červený Mlýn - potrubí výtlačného řádu je navrženo z trub HDPE d63 v celkové délce 185,80 m a část z trub Ultra Rib 2 DN 200 v délce 3,0 m. Tlaková kanalizace bude napojena přes ukliďovací šachtu na hlavní stoku L1.

SO 03 - Odbočné tlakové stoky - budou zaústěny do domovních čerpacích stanic ($Q = 0,8$ l/s). Odbočné tlakové větve kanalizace jsou napojeny na kanalizační stoku pomocí navrtávacích pasů. Stoky jsou navrženy z HDPE potrubí DN 50 (d63).

Toto rozhodnutí mění rozhodnutí ze dne 27.01.2016, č.j. 187/16/OŽP/Va (které bylo opraveno rozhodnutím o opravě zřejmých nesprávností ze dne 18.12.2017, č.j. 2171/17/OŽP/Va).

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

Ostatní podmínky a povinnosti pro provedení stavby z rozhodnutí ze dne 27.01.2016, č.j. 187/16/OŽP/Va zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Lisov, Lisov 3, 333 01 Lisov

Odůvodnění:

Dne 15.12.2017 podal žadatel žádost o povolení změny stavby před dokončením u vodního díla „Odkanalizování obce Lisov“ spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby. Stavební povolení bylo vydáno Městským úřadem Stod, Odborem životního prostředí dne 27.01.2016 pod č.j. 187/16/OŽP/Va (které bylo opraveno rozhodnutím o opravě zřejmých nesprávností ze dne 18.12.2017, č.j. 2171/17/OŽP/Va). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení

Vodoprávní úřad oznámil dne 03.01.2018 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10. dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Zároveň dal vodoprávní úřad možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Valeš Matěj
referent odboru životního prostředí

podepsáno elektronicky

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000 ,- Kč byl uhrazen dne 23.01.2018.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15. dnů na úřední desce. Obecní úřad potvrdí vyvěšení a sejmутí rozhodnutí a po uplynutí stanovené lhůty vrátí zpět Městskému úřadu ve Stodě, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Rozdělovník:**Účastníci řízení**

ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení jednotlivě:

Obec Lisov, Lisov 3, 333 01 Lisov, zastoupena společností NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c) a d) stavebního zákona - vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna; vlastníci staveb na pozemcích, na kterém má být stavba prováděna a ti, kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám odpovídající věcné břemeno:

parc. č. KN 2383, 2391 a 2392 v k.ú. Hradec u Stoda a na pozemku parc. č. KN 24/5, 24/6, 76/1, 76/16, 1114, 1117, 1122/6, 1122/13, 1122/15, 1122/17, 1129/1, 1130/2, 1135/1a parc. č.st. KN 26/1, 26/8, 26/9, 26/11, 26/12, 38/2, 39 (PK 1135/1, GP 76/1, 1114, 1116, 1117) - **doručováno veřejnou vyhláškou.**

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastníci sousedních pozemků:

parc. č. KN 6/3, 8/1, 10/2, 13, 16, 17, 18/1, 18/2, 21/1, 23/1, 24/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 76/2, 76/3, 87, 91/2, 212/1, 249, 619/1, 676/1, 678, 682/3, 685/1, 686/3, 686/5, 686/6, 687/3, 1054/2, 1054/3, 1056, 1063/1, 1063/2, 1065, 1066/4, 1067/5, 1068/1, 1068/2, 1068/3, 1070/7, 1070/8, 1070/9, 1070/10, 1070/11, 1071/2, 1071/3, 1073, 1075, 1077/1, 1080/2, 1080/5, 1081/1, 1081/3, 1081/4, 1081/5, 1081/6, 1081/7, 1081/8, 1085, 1089/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1122/5, 1122/10, 1122/12, 1122/14, 1122/16, 1122/19, 1122/20, 1128/3, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1149/2, 1149/5, 1149/6, 1153, 1155/1, 1157/1, 1165, 1174, 1177/1, 1180, 1181 v k.ú. Lisov, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský- **doručováno veřejnou vyhláškou.**

parc. č.st. KN 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 16, 18, 19, 20, 22, 26/2, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/13, 30, 32, 35/2, 35/3, 38/1, 40, 41, 42, 43, 44/1, 45, 46, 48/1, 49, 51/1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 77, 78, 88, 89, 94, 101 v k.ú. Lisov, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský- **doručováno veřejnou vyhláškou.**

parc. č. KN 2390, 2393 v k.ú. Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský - **doručováno veřejnou vyhláškou.**

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu ve Stodě po dobu 15 dnů.

Dotčené orgány:

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, Sokolská 566, 333 01 Stod

Městský úřad Stod, odbor výstavby, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, SSL, Sokolská 566, 333 01 Stod

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, OPaK, Sokolská 566, 333 01 Stod

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Dále obdrží:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Městský úřad Stod - k vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Lisov - k vyvěšení na úřední desce